



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
WIEN



# AUSSTATTUNGSKATALOG

**Gebäude und Technik – Bau und Ausstattung**

Stand 05/2025

Richten Sie bitte alle Anfragen, Service- und Bedarfsmeldungen an unser zentrales Service Center,  
Mo-Fr 8:00-17:00: Telefonnummer [+43 1 58801 41225](tel:+4315880141225), E-Mail Adresse [gut@gut.tuwien.ac.at](mailto:gut@gut.tuwien.ac.at) oder das  
Meldungssystem unter folgendem Link: [Gebäude und Technik, GUT, | TU Wien](#)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
WIEN

## Kontakt für Anfragen

**Richten Sie bitte alle Anfragen zu diesem Katalog hinsichtlich Neumöbelbestellung an [einrichtung@tuwien.ac.at](mailto:einrichtung@tuwien.ac.at).**

**Alle sonstigen Anfragen, Service- und Bedarfsmeldungen richten Sie bitte an unser zentrales Service Center, welches Sie über folgende Kanäle erreichen:**

- Service-Telefon: [+43 1 58801 41225](tel:+4315880141225)  
erreichbar von Mo - Fr zwischen 08:00 - 16:00 Uhr
- E-Mail: [gut@gut.tuwien.ac.at](mailto:gut@gut.tuwien.ac.at) oder  
über das [Meldungssystem](#), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster

## VORWORT

- Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und prüfen Ihre Anforderungen kompetent und zuverlässig.
- Wir beauftragen die Planung, Bestellung, Auslieferung und Montage und stehen Ihnen während der Abwicklung auch beratend zur Verfügung.
- Bitte formulieren Sie Ihre Anforderungen verständlich und holen Sie vor der Anforderung das Einverständnis ihrer jeweiligen vorgesetzten Person ein.
- Nennen Sie eine Kontaktperson (Name, Telefon, Gebäude, Raum-Nr. und eine stellvertr. Person)
- Geben Sie an, wie Sie erreichbar sind (Zeiten und Tage).
- Ab Eingang ihrer Anforderung muss mit einer Lieferzeit von 6-8 Wochen bei Standardmöbeln gerechnet werden. Im Rahmen von Bauprojekten wird die Lieferung an den Bauzeitplan angepasst.
- Die Anschaffungen unterliegen den Regelungen des Bundesvergabegesetzes. In diesem Rahmen sind auch die Kriterien der Nachhaltigkeit enthalten.



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
WIEN

# 1. SITZMÖBEL

# 1.1 Drehstühle

## Bürodrehstühle

- Bezugsmaterial aus scheuerbeständigem Stoff, gepolstert
- Bezugsfarbe ist schwarz
- ergonomisch regulierbare Sitz- und Lehnmechanik
- mit verstellbaren 3D-Armlehnen
- weiche Rollen für harte Böden
- maximales Gewicht: 120 kg

■ Bei Bedarf von Stühlen mit weiterer ergonomischer Zusatzausstattung ist eine Evaluierung durch den Arbeitsmedizinischen Dienst der TU Wien notwendig.

Symbolbild



## 1.2 Laborstühle

### Labordrehstühle

- Sitz in Kunststoff weich gepolstert oder in Holz Buche
- mit Rollen, keine Armlehnen
- max. Körpergewicht 120 kg

### Laborhocker

- weiche Sitzpolsterung aus Polyurethan oder aus Holz, Buche
- mit oder ohne Rollen erhältlich, keine Armlehnen
- max. Körpergewicht 120 kg

- **Ausschließlich für Laborbereiche**
- **Für Räume mit empfindlicher Elektronik und Messgeräten gibt es Modelle mit leitfähigen ESD-Rollen!**

Symbolbilder



mit Rollen



ohne Rollen

### Counter

- weiche Sitzpolsterung aus Polyurethan
- ohne Rollen
- keine Armlehnen
- max. Körpergewicht 120 kg

- **Ausschließlich für Laborbereiche**
- **Für Räume mit empfindlicher Elektronik und Messgeräten gibt es Modelle mit leitfähigen ESD-Rollen!**

Symbolbild



## 1.3 Stapelstühle

### Modell mit Hartschale

- Kunststoff schwarz
- Mit oder ohne Armlehnen
- Für Räume mit hoher Nutzungsfrequenz und Beanspruchung
- max. Körpergewicht 120 kg

### ■ Gleiter für Hartböden

Symbolbilder



### Barhocker

- Kunststoff schwarz gepolstert
- max. Körpergewicht 120 kg

#### ■ Gleiter für Hartböden

Symbolbild



## 2. SCHREIBTISCHE & ZUBEHÖR

## 2.1 Schreibtische

- Feinspanplatte: 19 mm Melamin beschichtet, mit 2 mm ABS-Kante, 4-Fußgestell, Füße sind quadratisch 50/50 mm
- Inkl. horizontaler Kabelwanne unter dem Tisch
- Oberfläche Tischplatte und Gestell: laut beigefügter Farbübersicht
- Tischhöhe manuell verstellbar zwischen 650 bis 850 mm. Lieferhöhe 720 mm
- Standardgröße: **1600 mm x 800 mm** (Breite x Tiefe)

Symbolbild



## 2.2 Beistelltische

- Feinspanplatte: 19 od. 25 mm (gleicher Preis), Melamin beschichtet mit 2 mm ABS-Kante
- 4-Fußgestell, Füße sind quadratisch 50/50 mm
- Inkl. horizontaler Kabelwanne unter dem Tisch
- Oberfläche Tischplatte: laut beigefügter Farbübersicht
- Tischhöhe manuell verstellbar zwischen 650 bis 850 mm. Lieferhöhe 720 mm
- Standardgröße: **800 mm x 800 mm** (B x T)
- Andere Größe: 1200 x 600 mm (Breite x Tiefe)



Symbolbild

## 2.3 Lift Desk

- Feinspanplatte: 25 mm Melamin beschichtet, mit 2 mm ABS-Kante, T-Fuß 70x70 mm
- Inkl. horizontaler Kabelwanne
- Oberfläche Tischplatte u. Gestell: laut beigefügter Farbübersicht
- Tischhöhe elektrisch verstellbar zwischen 650 bis 1290 mm. Lieferhöhe 720 mm, inkl. Sicherheitssensor & Memoryfunktion
- Standardgröße: **1600 mm x 800 mm** (Breite x Tiefe)

Hinweis: Ein Lift Desk kann nur in folgenden Fällen angefragt werden:

■ aus gesundheitlichen Gründen > Evaluierung durch den Arbeitsmedizinischen Dienst der TU Wien (ärztlicher Befund notwendig)

■ bei Desksharing > Feststellung der Mitarbeiter:innenanzahl und Arbeitszeiten (Bestätigung durch Institutsleitung notwendig)

Symbolbild



## 2.4 Beistelltische, rund

- Rundtisch mit fixer Höhe
- Feinspanplatte: 25 mm
- Oberfläche Tischplatte: laut beigefügter Farbübersicht
- Oberfläche Gestell: Aluminium poliert oder Druckguss
- Säulentisch mit 4-Fußgestell
- Tischhöhe 700 mm
- Größen (mm):

Durchmesser Ø

600/800/1000

Symbolbilder



## 2.5 Flex Talk

- Quadratischer Beistelltisch fahrbar und höhenverstellbar
- Feinspanplatte: 25 mm
- Oberfläche Tischplatte: laut beigefügter Farbübersicht
- Oberfläche Gestell: pulverbeschichtet in Alu grain oder schwarz
- Säulentisch mit 4-Fußgestell auf Rollen, mittels Gasdruckfeder auf 1150 mm höhenverstellbar
- Größen (mm):

Quadratisch, 800 x 800



Symbolbild

## 2.6 Flex Talk, rund

- Runder Beistelltisch fahrbar und höhenverstellbar
- Feinspanplatte: 25 mm
- Oberfläche Tischplatte: laut beigefügter Farbübersicht
- Oberfläche Gestell: pulverbeschichtet Alu-grau oder schwarz
- Säulentisch mit 4-Fußgestell auf Rollen, mittels Gasdruckfeder auf 1150 mm höhenverstellbar
- Größen (mm):

Rund, Ø 800

Symbolbilder



## 2.7 Klappptische

- Klappbarer Rechtecktisch
- Feinspanplatte: 25 mm
- Oberfläche Tischplatte: laut beigefügter Farbübersicht
- Oberfläche Gestell: Glanzchrom
- 4-Fuß oder T-Fuß-Gestell
- Tischhöhe fix: 745 mm
- Größen (mm):

Tiefe	Breite			
600	x	1200		
700	x		1400	
800	x		1400	1600

Symbolbilder



## 2.8 Pinnwände

- Pinnwandssystem aus Trägerrahmen und 44 mm Trägerplatte
- 10 mm Stoffbezogenen Pinnfläche
- seitliche Abschlussleisten, inkl. Rasterschiene
- sämtliche Metallflächen pulverbeschichtet nach Wahl AG, z.B. alu-grau, schwarz
- Größen (mm):

Höhe		Breite			Tiefe
1100	x	800	1000	1200	44
1750	x	700	900		44



Symbolbild

# 3. STAURAUM

## 3.1 Rollcontainer

- Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte 19 mm
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht
- 4x Organisationsschubladen mit Vollauszug und Sperre, inkl. Trennstegen
- mit seitlichem Eingriff
- Fahrbar, mit 4 Rollen
- Halbzylinder mit 2x Schlüssel
- Standardgröße: **600 mm x 432 mm x 562 mm**  
(Tiefe x Breite x Höhe)

Symbolbilder



## 3.2 Drehtürschränke

- Plattendicke Plafond/Boden: 25 mm,  
Korpus: 19 mm, mit eckigem Griff in silbergrau
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht  
(Korpus, Plafond und Front unabhängig  
voneinander wählbar)
- Standardhöhe mit Aufsatz sollte 2275 mm / 6OH  
(= Ordnerhöhe) nicht überschreiten!

- Größen Unterschrank (mm):

Höhe	OH		Breite				Tiefe
775 (2OH)	x	500	800	1000	x	457	
1150 (3OH)	x	500	800	1000	x	457	
1900 (5OH)	x	500	800	1000	x	457	

- Größen Aufsatzschrank (mm):

Höhe	OH		Breite				Tiefe
750 (2OH)	x	500	800	1000	x	457	
1125 (3OH)	x	500	800	1000	x	457	
1875 (5OH)	x	500	800	1000	x	457	

Symbolbilder



## 3.3 Garderobenschränke


- Plattendicke Plafond/Boden: 25 mm,  
Korpus: 19 mm
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht  
(Korpus, Plafond und Front unabhängig  
voneinander wählbar)
- bis Breite 600 mm nur eine Türe (wahlweise  
links oder rechts angeschlagen)
- Größen Garderobe mit Auszugsschiene (mm):

Höhe	OH		Breite				Tiefe
1900	(5OH)	x	400	600	800	x	457

- Größen Garderobe mit Kleiderstange (mm):

Höhe	OH		Breite				Tiefe
1900	(5OH)	x	400	600	800	x	600

Symbolbilder



## 3.4 Schiebetürschränke

- Plattendicke Plafond/Boden: 25mm, Korpus: 19mm, mit Griffleiste
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht (Korpus, Plafond und Front unabhängig voneinander wählbar)
- Standardhöhe mit Aufsatz sollte 2275 mm / 6OH (= Ordnerhöhe) nicht überschreiten!
- Größen Unterschrank (mm):

Höhe	OH		Breite			Tiefe
775	(2OH)	x	1200	1600	x	457
1150	(3OH)	x	1200	1600	x	457
1525	(4OH)	x	1200	1600	x	457

- Größen Aufsatzschrank (mm):

Höhe	OH		Breite			Tiefe
750	(2OH)	x	1200	1600	x	457
1150	(3OH)	x	1200	1600	x	457
1525	(4OH)	x	1200	1600	x	457



## 3.5 Regale

- Plattendicke Plafond/Boden: 25 mm, Korpus: 19 mm
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht (Korpus, Plafond und Front unabhängig voneinander wählbar)
- Standardhöhe mit Aufsatz sollte 2275 mm / 6OH (= Ordnerhöhe) nicht überschreiten!
- Größen Regal Unterschrank (mm):

Höhe	OH		Breite						Tiefe
775	(2OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350
1150	(3OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350
1525	(4OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350

- Größen Aufsatzregal (mm):

Höhe	OH		Breite						Tiefe
750	(2OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350
1125	(3OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350
1525	(4OH)	x	500	800	1000	1200	1600	x	350

Symbolbilder




## 3.6 Wandregal

- Plattendicke Plafond/Boden: 25 mm, Korpus: 19 mm
- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht (Korpus, Plafond und Front unabhängig voneinander wählbar)
- Größe Wandregal (mm):

Höhe	OH		Breite			Tiefe
375	(1OH)	x	1200	1600	x	350


Symbolbild



## 3.7 Wandgarderobe

- Oberfläche: laut beigefügter Farbübersicht
- Mantelhaken Typ 1 aus Edelstahl
- Größen (mm):

Höhe		Breite				Tiefe
1800	x	300	600	900	x	19



## 3.8 Kleiderständer

- Farben: weiß, silber, schwarz
- Material: Alu, Kunststoff

Symbolbilder



## 4. FARBÜBERSICHT


- Standardfarbe der TU Wien ist WHITE

Symbolbilder

### Melaminoberfläche UNI



### Metalloberflächen



# 5. BÜROTECHNIK & ZUBEHÖR

## 5.1 Bürotechnik

- Folgende Produkte können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden
- Aktenvernichter
- Tischrechner
- Funkuhr Ø 40 cm



Symbolbilder

## 5.2 Flipchart

### Flipchart mit Rollen oder ohne Rollen

- Magnethaftend, beschreib- und abwischbar
- Tafel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Größe (mm):

Höhe	Breite		Tiefe
1700-2000	x	780	x 600

Symbolbilder



## 5.3 Weißwandtafel

### Mit Rahmen

- Tafeln mit Alurahmen weiß, mit Gehrungsschnitt;
- Material: aus kratzfestem, emailliertem Stahlblech
- Tafel: magnethaftend, beschreib- und abwischbar
- integrierter, durchgehender Alu-Ablagekanal
- Größen (mm): Standard in **fett** dargestellt

Höhe		Breite						Tiefe
<b>1200</b>	x	1200	<b>1800</b>	2000	2500	3000	x	25

### Ohne Rahmen

- Material: aus kratzfestem, emailliertem Stahlblech
- Tafel: magnethaftend, beschreib- und abwischbar
- Größen (mm):

Höhe		Breite						Tiefe
1200	x	1200	1800	2000	2500	3000	x	10

Symbolbilder



## 5.4 Vitrinen

- Magnethaftende, weißbeschichtete Rückwand
- Alu-silberfarbig eloxierter Rahmen mit versperrbarem Acrylglas
- in verschiedenen Größen im Hoch- oder Querformat erhältlich:

Vitrinen 70mm						
		Breite		Höhe		Tiefe
Vitrine 1		1500	x	1000	x	70
Vitrine 2		2000	x	1200	x	70
Vitrine 3	A1	594	x	841	x	70
Vitrine 4	A0	840	x	1189	x	70

Vitrinen 100mm						
		Breite		Höhe		Tiefe
Vitrine 1		1500	x	1000	x	100
Vitrine 2		2000	x	1200	x	100
Vitrine 3	A1	594	x	841	x	100
Vitrine 4	A0	840	x	1189	x	100

**Derzeit nicht  
verfügbar**